

LOTTO 1.1				Biopattumiere areate Lt. 10		
Item	Argomento	P. max		Contenuti oggetto della valutazione	Sede valutazione	
					Documentazione	Esame statico
1	Materiale utilizzato	5	5	Marchio Plastica Seconda Vita SI/NO	*	
2	Caratteristiche costruttive	7	2	resistenza agli urti, rottura, trazione se documentabile con certificati di prova	*	
			1	robustezza nella manipolazione		*
			1	robustezza costruttiva del manico	*	*
			1	facilità montaggio e sostituzione coperchi		*
			1	stabilità		*
			1	rapporto superficie areata su superficie totale	*	
3	Funzionalità per l'utenza	21	4	capacità massima di liquido sul fondo prima del versamento	*	*
			2	assenza di spigoli vivi sul fondo e sul fusto SI/NO	*	*
			4	cerniere ribassate per l'utilizzo di sacchi EFFICIENTE/NON EFFICIENTE		*
			4	livello di interferenza della rotazione del manico sul sacco SI/NO		*
			3	Altri accorgimenti per facilitare l'impiego di shoppers	*	*
			4	facilità di presa (posizione verticale del manico, forme ergonomiche, ecc...)	*	*
4	Migliorie	3	3	Migliorie proposte		*
VTQ		36	sub-totale	valutazione degli elementi di natura qualitativa		
VTG	Estensione Garanzia	4	4	Saranno attribuiti nr. 1 (uno) punto per ogni semestre di garanzia offerto in più rispetto al minimo richiesto dal Capitolato. Ciò fino al raggiungimento dei 4 punti massimi attribuibili al massimo periodo di 24 mesi (4 semestri).		

LOTTO 1.2 - 1.3				Mastelli da Lt. 25 e 40		
Item	Argomento	P. max		Contenuti oggetto della valutazione	Sede valutazione	
					Documentazione	Esame statico
1	Materiale utilizzato	3	3	Marchio Plastica Seconda Vita SI/NO	*	
2	Caratteristiche costruttive	6	1	resistenza agli urti, rottura, trazione se documentabile con certificati di prova	*	
			1	robustezza costruttiva del manico	*	*
			2	facilità montaggio e sostituzione coperchi		*
			2	intercambiabilità dei componenti (maniglie, sportelli, ecc)	*	*
3	Funzionalità per l'utenza	13	2	impilabilità (ove richiesta)	*	*
			2	larghezza sportello frontale ove presente	*	
			2	superficie utile sportello frontale ove presente	*	*
			1	apertura sportello frontale ove presente: interno / esterno	*	*
			1	rinforzi sul fondo del contenitore	*	
			1	assenza di spigoli vivi sul fondo e sul fusto SI/NO	*	*
			2	cerniere ribassate per l'utilizzo di sacchi EFFICIENTE/NON EFFICIENTE		*
			2	livello di interferenza della rotazione del manico sul sacco SI/NO		*
4	Funzionalità per l'operatore	10	2	facilità di presa (posizione verticale del manico, forme ergonomiche, dimensioni della presa sul fondo, ecc...)	*	*
			2	maneggevolezza e facilità di svuotamento		*
			2	presenza di maniglie per l'agevole sollevamento a due mani SI/NO	*	*
			4	presenza di attacco a pettine conforme alla norma EN 840 (per contenitori di capacità sup. a 30 lt.)	*	*
5	Migliorie	4	4	Migliorie tecniche offerte	*	*
VTQ		36	sub-totale	valutazione degli elementi di natura qualitativa		
VTG	Estensione Garanzia	4	4	Saranno attribuiti nr. 1 (uno) punto per ogni semestre di garanzia offerto in più rispetto al minimo richiesto dal Capitolato. Ciò fino al raggiungimento dei 4 punti massimi attribuibili al massimo periodo di 24 mesi (4 semestri).		

LOTTO 2.1 - 2.6				Contenitori da lt. 120 - 240		
Item	Argomento	P. max		Contenuti oggetto della valutazione	Sede valutazione	
					Documentazione	Esame statico
1	Materiale utilizzato	2	2	Qualità del materiale (vergine - riciclato in %)	*	
2	Caratteristiche costruttive	18	2	resistenza agli urti, rottura, trazione se documentabile con certificati di prova che attestino requisiti superiori alle prescrizioni della norma EN 840	*	
			2	rinforzi sul fondo del contenitore	*	
			1	assenza di spigoli vivi sul fondo e sul fusto SI/NO	*	*
			2	facilità montaggio e sostituzione coperchi		*
			2	facilità montaggio e sostituzione ruote	*	*
			3	ruote maggiorate (mm. 250 anziché 200)	*	
			6	Certificazione RAL GZ o equivalente (si intende "Esatta corrispondenza di valori")	*	*
3	Funzionalità per l'utenza	6	2	numero e forma delle prese per apertura coperchio	*	*
			2	sistemi per il contenimento del rumore (coperchio e rotolamento ruote)	*	*
			2	funzionalità del sistema di deflusso delle acque piovane sul coperchio	*	*
4	Funzionalità per l'operatore	7	2	facilità di presa (posizione ed ampiezza dello spazio di presa posteriore)	*	*
			3	maneggevolezza e facilità di svuotamento		*
			2	presenza, posizionamento, dimensioni della nicchia poggia piede sul fondo	*	*
5	Migliorie	3	3	Migliorie tecniche offerte	*	*
VTQ		36	sub-totale	valutazione degli elementi di natura qualitativa		
VTG	Estensione Garanzia	4	4	Saranno attribuiti nr. 1 (uno) punto per ogni semestre di garanzia offerto in più rispetto al minimo richiesto dal Capitolato. Ciò fino al raggiungimento dei 4 punti massimi attribuibili al massimo periodo di 24 mesi (4 semestri).		

LOTTO 2.7				Contenitori da lt. 360		
Item	Argomento	P. max		Contenuti oggetto della valutazione	Sede valutazione	
					Documentazione	Esame statico
1	Materiale utilizzato	2	2	Qualità del materiale (vergine - riciclato in %)	*	
2	Caratteristiche costruttive	17	2	resistenza agli urti, rottura, trazione se documentabile con certificati di prova che attestino requisiti superiori alle prescrizioni della norma EN 840	*	
			2	rinforzi sul fondo del contenitore	*	
			1	assenza di spigoli vivi sul fondo e sul fusto SI/NO	*	*
			3	facilità montaggio e sostituzione coperchi		*
			3	facilità montaggio e sostituzione ruote	*	*
			6	Certificazione RAL GZ o equivalente (si intende "Esatta corrispondenza di valori")	*	*
3	Funzionalità per l'utenza	5	2	numero e forma delle prese per apertura coperchio	*	*
			2	sistemi per il contenimento del rumore (coperchio e rotolamento ruote)	*	*
			1	funzionalità del sistema di deflusso delle acque piovane sul coperchio	*	*
4	Funzionalità per l'operatore	9	3	facilità di presa (posizione ed ampiezza dello spazio di presa posteriore)	*	*
			3	maneggevolezza e facilità di svuotamento		*
			3	presenza, posizionamento, dimensioni della nicchia poggia piede sul fondo	*	*
5	Migliorie	3	3	Migliorie tecniche offerte	*	*
VTQ		36	sub-totale	valutazione degli elementi di natura qualitativa		
VTG	Estensione Garanzia	4	4	Saranno attribuiti nr. 1 (uno) punto per ogni semestre di garanzia offerto in più rispetto al minimo richiesto dal Capitolato. Ciò fino al raggiungimento dei 4 punti massimi attribuibili al massimo periodo di 24 mesi (4 semestri).		

LOTTO 4				Contenitori da lt. 360 con 3° ruota		
Item	Argomento	P. max		Contenuti oggetto della valutazione	Sede valutazione	
					Documentazione	Esame statico
1	Materiale utilizzato	2	2	Qualità del materiale (vergine - riciclato in %)	*	
2	Caratteristiche costruttive	16	1	resistenza agli urti, rottura, trazione se documentabile con certificati di prova che attestino requisiti superiori alle prescrizioni della norma EN 840	*	
			2	rinforzi sul fondo del contenitore	*	
			2	assenza di spigoli vivi sul fondo e sul fusto SI/NO	*	*
			2	facilità montaggio e sostituzione coperchi		*
			2	facilità montaggio e sostituzione ruote	*	*
			6	Certificazione RAL GZ o equivalente (si intende "Esatta corrispondenza di valori")	*	*
			1	numero e forma delle prese per apertura coperchio	*	*
3	Funzionalità per l'utenza	6	1	sistemi per il contenimento del rumore (coperchio e rotolamento ruote)	*	*
			1	funzionalità del sistema di deflusso delle acque piovane sul coperchio	*	*
			4	funzionalità d'utilizzo dell'oblò o coperchio nel coperchio per l'inserimento del vetro, l'impedimento all'inserimento di altri materiali, la limitazione all'ingresso di acqua piovana	*	*
4	Funzionalità per l'operatore	9	3	facilità di presa (posizione ed ampiezza dello spazio di presa posteriore)	*	*
			3	maneggevolezza e facilità di svuotamento		*
			3	presenza, posizionamento, dimensioni della nicchia poggia piede sul fondo	*	*
5	Migliorie	3	3	Migliorie tecniche offerte	*	*
VTQ		36	sub-totale	valutazione degli elementi di natura qualitativa		
VTG	Estensione Garanzia	4	4	Saranno attribuiti nr. 1 (uno) punto per ogni semestre di garanzia offerto in più rispetto al minimo richiesto dal Capitolato. Ciò fino al raggiungimento dei 4 punti massimi attribuibili al massimo periodo di 24 mesi (4 semestri).		

LOTTO 3				Contenitori da lt. 660 a 1.100		
Item	Argomento	P. max		Contenuti oggetto della valutazione	Sede valutazione	
					Documentazione	Esame statico
1	Materiale utilizzato	2	2	Qualità del materiale (vergine - riciclato in %)	*	
2	Caratteristiche costruttive	19	4	resistenza agli urti, rottura, trazione se documentabile con certificati di prova che attestino requisiti superiori alle prescrizioni della norma EN 840	*	
			2	rinforzi sul fondo del contenitore	*	
			2	rinforzi in corrispondenza attacchi piastre porta ruota	*	*
			1	assenza di spigoli vivi sul fondo e sul fusto SI/NO	*	*
			2	facilità montaggio e sostituzione coperchi		*
			2	facilità montaggio e sostituzione ruote	*	*
			6	Certificazione RAL GZ o equivalente (si intende "Esatta corrispondenza di valori")	*	*
3	Funzionalità per l'utenza	6	2	numero e forma delle prese per apertura coperchio	*	*
			2	sistemi per il contenimento del rumore (coperchio e rotolamento ruote)	*	*
			2	funzionalità del sistema di deflusso delle acque piovane sul coperchio	*	*
4	Funzionalità per l'operatore	6	3	facilità di presa (posizione e numero della maniglie di presa)	*	*
			3	maneggevolezza e facilità di svuotamento		*
6	Migliorie	3	3	Migliorie tecniche offerte	*	*
VTQ		36	sub-totale	valutazione degli elementi di natura qualitativa		
VTG	Estensione Garanzia	4	4	Saranno attribuiti nr. 1 (uno) punto per ogni semestre di garanzia offerto in più rispetto al minimo richiesto dal Capitolato. Ciò fino al raggiungimento dei 4 punti massimi attribuibili al massimo periodo di 24 mesi (4 semestri).		