

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**PER LA FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI**

Procedura aperta con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (Art. 82 D. Lgs. 163/06).

Spesa presunta complessiva € 575.400,00 IVA esclusa.

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 1 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	--------------

0. INQUADRAMENTO.

L'Amministrazione Comunale della Città di Sanremo ha avviato un processo di complessiva riorganizzazione delle attività afferenti la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati ed a tal fine ha approvato il progetto preliminare in conformità al disposto di cui al D. Lgs. 163/2006, all. XXI, dando mandato alla controllata AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. (nel proseguo AES S.r.l.) di provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2015 è stato approvato l'atto di indirizzo che prevede l'affidamento alla AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. dei servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con la esclusione delle fasi di smaltimento, e di pulizia ed igiene del suolo.

Il Consiglio di Amministrazione di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. del 3 aprile 2015 ha analizzato il "Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sanremo" redatto dalla Società all'uopo incaricata e tale progetto, unitamente al quadro economico pluriennale, è nella fase di valutazione da parte della Amministrazione Comunale ai fini della formulazione del Contratto di Servizio.

Contemporaneamente è stata avviata la fase di progettazione esecutiva sulla scorta delle approfondite indagini territoriali in corso.

La scrivente stazione appaltante AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. deve pertanto dotarsi, in tempo utile per l'avvio dei servizi, di una sufficiente dotazione di sacchi e sacchetti che, unitamente ai contenitori domestici e condominiali, costituiranno lo starter kit da distribuire agli utenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Al momento dell'avvio della presente procedura di appalto il Comune di Sanremo non ha ancora deliberato, in via definitiva, in merito all'affidamento alla scrivente Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti.

Si informano pertanto i concorrenti che si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti, unicamente dopo che sia stato deliberato l'affidamento alla scrivente Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti.

Conseguentemente ciascun concorrente, con la presentazione dell'offerta, dichiara espressamente:

- a) di essere a conoscenza che l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi è subordinata all'adozione, da parte del Comune di Sanremo, di deliberazione consiliare portante l'assegnazione dei servizi in parola alla scrivente Stazione Appaltante; tale provvedimento dovrà essere reso noto all'offerente entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta; in caso contrario la proposta perderà di efficacia a tutti gli effetti e nulla sarà dovuto all'offerente a nessun titolo;
- b) che nulla avrà a pretendere, per qualunque motivo, anche a titolo di rimborso delle spese di partecipazione, nel caso in cui la presente procedura sia, in tutto od in parte, sospesa, annullata, posticipata o revocata per effetto delle determinazioni del Comune di Sanremo.

Con la presentazione dell'offerta i fornitori concorrenti si impegnano alla accettazione delle disposizioni e condizioni contenute nel presente documento e negli atti a questo allegati.

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 2 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	--------------

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della **fornitura biennale ovvero sino al raggiungimento della quantità massima indicata per ciascuna tipologia**, di sacchi e sacchetti in polietilene a bassa e ad alta densità e in Materbi®/biomateriale biodegradabile e compostabile certificato per la raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) di varie tipologie di rifiuto urbano di cui in Premessa, suddivisa in Lotti:

LOTTO 1: CODICE CIG _____ fornitura di sacchi in polietilene LDPE e HDPE per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato residuo, del multimateriale leggero (plastica, lattine, barattolame), dei rifiuti mercatali, per il rifiuto conferito nei cestini getta carte stradali;

LOTTO 2: CODICE CIG _____ fornitura di sacchetti e sacchi in Materbi® o biomateriale biodegradabile e compostabile certificato per la raccolta della frazione umido organica

Ciascun Lotto comprende sacchi e sacchetti di diverse dimensioni come in appresso specificato:

	TIPOLOGIA	capacità litri	numero	prezzo unitario max	prezzo totale max	
LOTTO 1	1.1 sacchi per raccolta domiciliare RSU indifferenziato	70	3.000.000	€ 0,0350	€ 105.000,00	
	1.2 sacchi per raccolta domiciliare multileggero (plastica e metalli)	90	3.000.000	€ 0,0390	€ 117.000,00	
	1.3 sacchi per raccolta domiciliare assorbenti e tessili sanitari	60	500.000	€ 0,0290	€ 14.500,00	
	1.4 sacchi per cestini getta carte	50	250.000	€ 0,0260	€ 6.500,00	
	1.5 sacchi per cestoni getta carte	110	500.000	€ 0,0390	€ 19.500,00	
	1.6 sacchi per raccolta rifiuti mercatali indifferenziati	110	60.000	€ 0,0390	€ 2.340,00	
	1.7 sacchi per raccolta rifiuti mercatali - imballi leggeri	110	40.000	€ 0,0390	€ 1.560,00	€ 266.400,00
LOTTO 2	2.1 sacchetti per raccolta domiciliare rifiuto organico - utenze domestiche	10	9.000.000	€ 0,0300	€ 270.000,00	
	2.2 sacchetti per raccolta domiciliare rifiuto organico - utenze non domestiche	30	500.000	€ 0,0780	€ 39.000,00	€ 309.000,00

La fornitura oggetto della presente gara dovrà essere effettuata presso la sede operativa della Stazione Appaltante in Sanremo, Via Quinto Mansuino 12 o presso altre sedi distaccate sempre in territorio del Comune di Sanremo.

Le quantità complessive di sacchi da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Ente Appaltante nella misura massima del 20% per ciascuna tipologia, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e pretendere indennità, purché l'eventuale aumento sia richiesto prima della data di scadenza del contratto.

Art. 2 SISTEMA DELL'APPALTO E MODALITA' DELLA GARA

La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, dal bando di gara e dal presente capitolato ed avrà luogo, ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti, con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 82 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 in favore della ditta che avrà offerto il più alto ribasso percentuale rispetto al prezzo globale di ciascun Lotto posto a base di gara. Ai sensi del comma 8 dell'art. 124 si darà corso all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 86 comma 1 tranne che nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci).

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi unitari stabiliti a base di gara.

All'appalto possono partecipare imprese singole o riunite ai sensi dell'art. 34 e seguenti – Capo II del D. Lgs 163/06. Si rammenta che in caso di associazione temporanea di imprese l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art.37 – comma 8 - del citato D. Lgs 163/06.

L'aggiudicazione è subordinata alla ratifica degli Organi Competenti.

Il plico contenente la documentazione richiesta nel seguito del presente articolo dovrà pervenire a:

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. – Divisione Igiene Urbana Via Quinto Mansuino 12 – 18038
– Sanremo (IM)

non oltre il termine stabilito dal bando di gara e dovrà essere presentato sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, intestato e riportare l'oggetto indicato dal bando di gara.

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI”** nonché l'esatta indicazione del mittente e dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato.

All'interno di tale plico dovranno essere inserite tre buste separate, anch'esse sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, riportanti all'esterno le seguenti diciture a chiare lettere:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

OFFERTA ECONOMICA

Tutti i documenti ed i campioni presentati dai concorrenti resteranno acquisiti da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. come documentazione agli atti di concorso, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa od onere sostenuto per la partecipazione alla gara.

Si considereranno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, oltre il termine perentorio fissato dal bando di gara. Trascorso tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO E SPESA PRESUNTA

Due anni a decorrere dalla data di aggiudicazione o, nel caso si verifichi prima della scadenza contrattuale, fino all'esaurimento del quantitativo indicato all'art.1 inclusa la eventuale maggiorazione del 20%.

La spesa presunta è di € 575.400,00 IVA esclusa.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEI SACCHI

LOTTO 1 (sacchi polietilene)

1.1 - Sacchi per rifiuto indifferenziato

- Materiale: polietilene bassa densità (LDPE) in materiale riciclato, anche additivato con aggiunta di lineare o LLDPE vergine comunque idonei ad assicurare il rispetto della normativa GPP,
- Dimensioni: Volumetria lt. 90 utili, spessore minimo film 23 micron atto al conferimento del rifiuto indifferenziato non riciclabile, misure cm 70 x 90 con soffietti laterali, peso 26 grammi; saldatura stesa anti goccia. Conforme alla norma UNI 7315:2012. Resistenza al peso del rifiuto conferito pari a circa 13/15 kg. Chiusura con laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato nel soffietto di ogni sacchetto.
- Colore: grigio traslucido trasparente;
- Stampa: con scritta, definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., su un lato con logo Comune e logo Azienda, tipologia e descrizione del rifiuto raccolto, cosa SI', cosa NO, e numero verde Azienda.
- Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 52 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili ciascuna del peso massimo non superiore a 20 kg.
- Contributo POLIECO assolto.

1.2 - Sacchi per rifiuto multileggero

- Materiale: polietilene bassa densità (LDPE) in materiale riciclato, anche additivato con aggiunta di lineare o LLDPE vergine comunque idonei ad assicurare il rispetto della normativa GPP,
- Dimensioni: Volumetria lt. 90 utili, spessore minimo film 18 micron atto al conferimento del rifiuto multileggero riciclabile (plastica+metalli), misure cm 70 x 90 con soffietti laterali, peso 22 grammi; saldatura stesa anti goccia. Conforme alla norma UNI 7315:2012. Resistenza al peso del rifiuto conferito pari a circa 10/12 kg. Chiusura con laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato nel soffietto di ogni sacchetto.
- Colore: giallo traslucido trasparente;

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 5 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	--------------

- Stampa: con scritta, definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., su un lato con logo Comune e logo Azienda, tipologia e descrizione del rifiuto raccolto, cosa SI', cosa NO, e numero verde Azienda.
- Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 52 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili ciascuna del peso massimo non superiore a 20 kg .
- Contributo POLIECO assolto.

La ditta dovrà presentare anche la dichiarazione della grammatura gr/mq dei sacchetti, con il calcolo per ricavarne il peso dei sacchetti.

1.3 - Sacchi per tessili sanitari

- Materiale: polietilene bassa densità (LDPE) in materiale riciclato, anche additivato con aggiunta di lineare o LLDPE vergine comunque idonei ad assicurare il rispetto della normativa GPP,
- Dimensioni: Volumetria lt. 60 utili, spessore minimo film 28 micron atto al conferimento di assorbenti e tessili sanitari non riciclabile, misure cm 55 x 70 con soffietti laterali, peso 30 grammi; saldatura stesa anti goccia. Conforme alla norma UNI 7315:2012. Resistenza al peso del rifiuto conferito pari a circa 13/15 kg. Chiusura con laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato nel soffietto di ogni sacchetto.
- Colore: azzurro coprente non trasparente;
- Stampa: con scritta, definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., su un lato con logo Comune e logo Azienda, tipologia e descrizione del rifiuto raccolto, cosa SI', cosa NO, e numero verde Azienda.
- Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 52 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili ciascuna del peso massimo non superiore a 20 kg.
- Contributo POLIECO assolto.

1.4 - Sacchi per cestelli getta carte stradali

- Materiale: polietilene bassa densità (LDPE) in materiale riciclato, anche additivato con aggiunta di lineare o LLDPE vergine comunque idonei ad assicurare il rispetto della normativa GPP,
- Dimensioni: Volumetria lt. 60 utili, spessore minimo film 17 micron atto al conferimento di piccoli rifiuti stradali non riciclabili, misure cm 55 x 70 con soffietti laterali, peso 12 grammi; saldatura stesa anti goccia. Conforme alla norma UNI 7315:2012. Resistenza al peso del rifiuto conferito pari a circa 6/8 kg. Chiusura con laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato nel soffietto di ogni sacchetto.
- Colore: neutro trasparente;
- Stampa: con scritta, definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., su un lato con logo Comune e logo Azienda, numero verde Azienda.

- Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 50 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili ciascuna del peso massimo non superiore a 20 kg.
- Contributo POLIECO assolto.

1.5 - Sacchi per cestoni getta carte stradali

- Materiale: polietilene bassa densità (LDPE) in materiale riciclato, anche additivato con aggiunta di lineare o LLDPE vergine comunque idonei ad assicurare il rispetto della normativa GPP,
- Dimensioni: Volumetria lt. 110 utili, spessore minimo film 17 micron atto al conferimento di piccoli rifiuti stradali non riciclabili, misure cm 70 x 110 con soffietti laterali, peso 25 grammi; saldatura stesa anti goccia. Conforme alla norma UNI 7315:2012. Resistenza al peso del rifiuto conferito pari a circa 13/15 kg. Chiusura con laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato nel soffietto di ogni sacchetto.
- Colore: neutro trasparente;
- Stampa: con scritta, definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., su un lato con logo Comune e logo Azienda, numero verde Azienda.
- Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 50 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili ciascuna del peso massimo non superiore a 20 kg.
- Contributo POLIECO assolto.

1.6 - Sacchi per rifiuto indifferenziato mercatale

- Materiale: polietilene bassa densità (LDPE) in materiale riciclato, anche additivato con aggiunta di lineare o LLDPE vergine comunque idonei ad assicurare il rispetto della normativa GPP,
- Dimensioni: Volumetria lt. 110 utili, spessore minimo film 17 micron atto al conferimento del rifiuto indifferenziato mercatale, misure cm 70 x 110 con soffietti laterali, peso 25 grammi; saldatura stesa anti goccia. Conforme alla norma UNI 7315:2012. Resistenza al peso del rifiuto conferito pari a circa 13/15 kg. Chiusura con laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato nel soffietto di ogni sacchetto.
- Colore: neutro trasparente;
- Stampa: con scritta, definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., su un lato con logo Comune e logo Azienda, tipologia e descrizione del rifiuto raccolto, cosa SI', cosa NO, e numero verde Azienda.
- Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 50 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili ciascuna del peso massimo non superiore a 20 kg.
- Contributo POLIECO assolto.

1.7 - Sacchi per rifiuto multileggero mercatale

- Materiale: polietilene bassa densità (LDPE) in materiale riciclato, anche additivato con aggiunta di lineare o LLDPE vergine comunque idonei ad assicurare il rispetto della normativa GPP,

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 7 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	--------------

- Dimensioni: Volumetria lt. 110 utili, spessore minimo film 17 micron atto al conferimento del rifiuto multileggero riciclabile mercatale, misure cm 70 x 110 con soffietti laterali, peso 25 grammi; saldatura stesa anti goccia. Conforme alla norma UNI 7315:2012. Resistenza al peso del rifiuto conferito pari a circa 10/12 kg. Chiusura con laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato nel soffiello di ogni sacchetto.
- Colore: giallo traslucido trasparente;
- Stampa: con scritta, definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., su un lato con logo Comune e logo Azienda, tipologia e descrizione del rifiuto raccolto, cosa SI', cosa NO, e numero verde Azienda.
- Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 52 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili ciascuna del peso massimo non superiore a 20 kg..
- Contributo POLIECO assolto.

La ditta dovrà presentare anche la dichiarazione della grammatura gr/mq dei sacchetti, con il calcolo per ricavarne il peso dei sacchetti.

LOTTO 2 (sacchi in bio-plastica compostabile)

2.1 Sacchi per raccolta domiciliare rifiuto organico – Utenze domestiche

Materiale: materiale termoplastico vergine, biodegradabile e compostabile a base di amido di mais tipo Mater-Bi o altro tipo di bioplastica, non additivato con materiali plastici tradizionali o altri materiali non compostabili, non realizzato con presenza di materiale rigenerato anche se della stessa tipologia, conforme alla normativa UNI EN 14995:2007 (*Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni*); UNI EN 13432:2002 (*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione*); UNI EN 11451:2012 (*sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – tipi e requisiti e metodi di prova*); Dotato di resistenza idonea a garantire la tenuta meccanica ed idraulica a temperatura ambiente in tutte le fasi di utilizzo per un periodo minimo di 4 giorni solari. Saranno ammesse unicamente forniture con certificazione di compostabilità CIC o equivalente marchio Europeo (VINCOTTE, OK COMPST, ecc.) e con esclusione di qualsiasi altra certificazione o attestazione.

Dimensioni: Formato sacchetto misure cm 42 larghezza soffielli compresi x cm 45 altezza, larghezza semicirconferenza del sacchetto non inferiore a 450 mm, grammatura circa 20 grammi/mq (massa areica); con soffielli laterali; saldatura a piattina anti goccia. Chiusura con laccetto in materiale compostabile di idonea resistenza incorporato nel soffiello di ogni sacchetto. Peso sacchetto minimo 7 grammi. Si segnala che il sacchetto dovrà essere idoneo alla collocazione all'interno di bio pattumiere areate da litri 10 e dovrà pertanto autosostenersi tramite i bordi esterni.

Resistenza: ad ogni lotto di consegna dovrà essere presentata certificazione da laboratorio accreditato SINAL (o certificazione equivalente) di resistenza al carico e alla caduta libera - come da prove pratiche previste da norma UNI 11451:2012 al punto 7 e 7.1 .

Colore: semitrasparente, colore bianco naturale o verdino;

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 8 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	--------------

Stampa: con scritta in continuo su un lato, accettata e/o definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., di colore verde scuro o marrone scuro, con tipologia e descrizione del rifiuto raccolto, cosa SI', cosa NO, marchio del prodotto e n° licenza d'uso, periodo di produzione (mm/aa). Con nota di attenzione al soffocamento bambini.

Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 52 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili.

2.2 Sacchi per raccolta domiciliare rifiuto organico – Utenze NON domestiche

Materiale: materiale termoplastico vergine, biodegradabile e compostabile a base di amido di mais tipo Mater-Bi o altro tipo di bioplastica, non additivato con materiali plastici tradizionali o altri materiali non compostabili, non realizzato con presenza di materiale rigenerato anche se della stessa tipologia, conforme alla normativa UNI EN 14995:2007 (*Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni*); UNI EN 13432:2002 (*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione*); UNI EN 11451:2012 (*sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – tipi e requisiti e metodi di prova*); Dotato di resistenza idonea a garantire la tenuta meccanica ed idraulica a temperatura ambiente in tutte le fasi di utilizzo per un periodo minimo di 4 giorni solari. Saranno ammesse unicamente forniture con certificazione di compostabilità CIC o equivalente marchio Europeo (VINCOTTE, OK COMPST, ecc.) e con esclusione di qualsiasi altra certificazione o attestazione.

Dimensioni: Formato sacchetto misure circa cm 50 larghezza soffietti compresi x cm 60 altezza, grammatura 24 grammi/mq (massa areica); con soffietti laterali; saldatura a piattina anti goccia perfetta e resistenza a sacchetto pieno. Chiusura con laccetto in materiale compostabile di idonea resistenza incorporato nel soffietto di ogni sacchetto. Peso minimo sacchetto 20 grammi. Si segnala che il sacchetto dovrà essere idoneo alla collocazione all'interno di bidoni/mastelli da litri 30 e dovrà pertanto autosostenersi tramite i bordi esterni.

Resistenza: ad ogni lotto di consegna dovrà essere presentata certificazione da laboratorio accreditato SINAL (o certificazione equivalente) di resistenza al carico e alla caduta libera - come da prove pratiche previste da norma UNI 11451:2012 al punto 7 e 7.1.

Colore: semitrasparente, colore bianco naturale o verdino;

Stampa: con scritta in continuo su un lato, accettata e/o definita da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., di colore verde scuro o marrone scuro, con tipologia e descrizione del rifiuto raccolto, cosa SI', cosa NO, marchio del prodotto e n° licenza d'uso, periodo di produzione (mm/aa). Con nota di attenzione al soffocamento bambini.

Confezionamento: in rotoli con pretaglio o mazzette arrotolate con elastico o nastro o fascia in carta da 52 pezzi cadauna e collocati in scatole di cartone sovrapponibili.

L'equivalenza dei prodotti offerti al Mater-Bi, inteso quindi non già come indicazione univoca di marchio commerciale bensì come insieme di caratteristiche garantite da tale materiale in relazione alla biodegradabilità e alla compostabilità degli stessi, dovrà esser dimostrata in maniera incontrovertibile dal possesso delle caratteristiche di biodegradabilità e conformità con lo standard UNI EN 13432:2002 attestato dall'obbligatoria certificazione di materiale idoneo al compostaggio: Marchio CIC

(Compostabile CIC) o equivalente marchio europeo, con esclusione di ogni altra documentazione o certificazione.

I sacchetti dovranno:

- essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili;
- avere saldatura a perfetta tenuta e resistenza a sacchetto pieno;
- riportare il marchio di fabbrica della ditta produttrice, nelle dimensioni accettate dalla stazione appaltante;
- riportare il marchio di qualità Mater-Bi, o del marchio equivalente, nelle dimensioni accettate dalla stazione appaltante.

Per tutti i lotti:

la condizione indispensabile per la valutazione della definizione delle caratteristiche tecniche della fornitura è la perfetta corrispondenza tra quanto indicato nelle specifiche tecniche che precedono e **la campionatura che la ditta dovrà obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione dalla gara**. Non è richiesta alcuna scritta nei campioni.

Non sono consentite modifiche dei sacchetti forniti rispetto ai campioni presentati in sede di gara, salvo per fattori migliorativi che dovranno essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

Parimenti eventuali differenze tra i campioni e quanto fornito, se non accettate preventivamente dalla stazione appaltante, costituiranno difformità della fornitura, con applicazione della procedura prevista in tal caso nel presente Capitolato.

Le tolleranze previste ed ammesse sono:

- quantità fornite: +5% -3%
- dimensioni: +5% -3%
- grammatura: +5% -3%
- pesi: +5% -3%

Il contributo obbligatorio POLIECO e quello CONAI, in quanto dovuti, devono essere assolti e quindi compresi ed inclusi nel prezzo offerto.

Art. 5 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di fornitura dei sacchi indicati in offerta potranno essere revisionati decorso il primo anno di fornitura, in caso di aumento della materia prima superiore al 10%.

Ai fini revisionali ogni Impresa partecipante dovrà allegare all'offerta il listino prezzi della CCIAA di Milano con la indicazione del prezzo di riferimento della materia prima per ciascuna tipologia di sacchi (HDPE, LLDPE, Materbi® o analoghi certificati a norma UNI EN 13432:2002) valido alla data dell'offerta. Per il Materbi® o analoghi può essere allegato, in alternativa, il listino prezzi applicato dal produttore della materia prima al concorrente.

La revisione si applicherà confrontando la variazione percentuale tra il listino base e quello vigente al momento della richiesta di revisione ed apportando la corrispondente variazione, positiva o negativa

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 10 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	---------------

per la percentuale eccedente il 10% sul 70% del prezzo del singolo sacchetto, rimanendo inteso che il rimanente 30% non è soggetto a revisione alcuna. (artt. 115 e 133 del D. Lgs. 163/06).

I suddetti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri, anche fiscali, ad eccezione della sola IVA di legge.

Art. 6 - CRITERI D'AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 D. Lgs. 163/06) al concorrente che avrà offerto il più alto ribasso percentuale rispetto al prezzo globale di ciascun Lotto posto a base di gara.

L'offerta dovrà essere espressa indicando:

a) il ribasso percentuale, con tre cifre decimali, offerto sul prezzo posto a base di gara, al netto dell'IVA;

Il ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere e sarà comprensivo di tutto quanto indicato nel presente Capitolato e nel bando di gara.

Il ribasso percentuale offerto verrà applicato ai prezzi unitari di riferimento riportati nel precedente art. 1 per ogni tipologia di sacco. Tale operazione, con troncamento dell'importo ottenuto alla quarta cifra decimale, determinerà il prezzo unitario di riferimento per ogni tipologia di sacco, che sarà un prezzo omnicomprensivo di ogni e qualsivoglia onere, ivi compreso i trasporti presso la sede di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. o differente che verrà successivamente comunicata ma comunque sempre nel territorio del Comune di Sanremo. Unico onere che rimarrà a carico della stazione appaltante sarà l'IVA. Le ditte partecipanti non dovranno indicare i prezzi unitari per ogni singola tipologia di sacco ma soltanto il ribasso percentuale sul totale. Si ribadisce che il prezzo unitario di ciascuna tipologia di sacco verrà determinato applicando al prezzo di riferimento indicato nel presente capitolato il ribasso percentuale offerto.

In caso di discordanza tra l'enunciazione in cifre ed in lettere sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante

Nel caso di offerte uguali, esperita la procedura per l'ulteriore ribasso di cui all'art. 77 del R.D. 827/24, si procederà all'estrazione a sorte se gli sconti risultassero ancora uguali.

Art. 7 - FACOLTA' DELL'ENTE APPALTANTE

La Stazione Appaltante non assumerà verso i concorrenti obbligo alcuno, se non a seguito di aggiudicazione definitiva da parte della AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., oltre all'acquisizione di idonea documentazione ai sensi della normativa antimafia vigente e della cauzione definitiva. Qualora la Ditta non ottemperi a quanto sopra stabilito, ovvero non faccia pervenire la documentazione antimafia l'aggiudicazione dell'appalto sarà considerata nulla.

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si riserva la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 11 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	---------------

Nel caso in cui per qualsiasi ragione la Stazione Appaltante non aggiudicasse la presente Gara, nulla è dovuto alle Imprese concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione.

Art. 8 - MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

Tutte le operazioni relative al conferimento dei sacchi agli impianti ed agli stabilimenti AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. dovranno essere effettuate in ottemperanza alle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il personale dell'Appaltatore dovrà seguire obbligatoriamente tali norme di comportamento all'interno degli insediamenti produttivi AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., adottando tutte le precauzioni necessarie per eseguire, nelle condizioni di massima sicurezza, le operazioni relative allo scarico dei prodotti.

Le consegne dovranno essere effettuate su richiesta di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. trasmesse all'Appaltatore con preavviso di **10 giorni lavorativi** e franche di ogni spesa, presso la sede operativa della Stazione Appaltante sita in Via Quinto Mansuino 12 - Sanremo, in orario 8,00 – 13,00 dal lunedì al sabato.

I prezzi di cui all'articolo 1 non potranno subire variazione alcuna nel caso di consegne presso siti diversi da quello indicato, purché collocati all'interno del territorio comunale di Sanremo ovvero ad una distanza massima di metri 15.000 dai confini dello stesso.

Le quantità di sacchi da consegnare saranno definite da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. che provvederà ad inviare all'Appaltatore mediante fax gli Ordini.

In particolare per i sacchi di cui ai Lotti 1.1 – 1.2 - 1.5 – 2.1 – 2.2 dovrà essere prevista una consegna a cadenza bimestrale; per i rimanenti sacchi dovrà essere prevista una consegna a cadenza semestrale.

Negli Ordini verranno indicati:

- numero e data dell'ordine
- quantità e tipologia di sacchi da consegnare
- valore complessivo di materiale ordinato
- termine di consegna
- modalità di trasporto

I Documenti di Trasporto dovranno riportare i seguenti dati:

- numero dell'Ordine
- indicazione che le caratteristiche dei materiali forniti sono conformi all'art. 4 del presente Capitolato.

I suddetti documenti dovranno essere consegnati al Responsabile del Magazzino prima dell'inizio delle operazioni di scarico.

Non saranno considerate in termini forniture incomplete.

Gli ordini emessi dalla Stazione Appaltante non saranno soggetti ad alcuna quantità minima.

Le consegne dovranno rispettare le modalità di confezionamento in appresso indicate:

- i sacchetti debbono essere confezionati a mazzette o rotolo continuo, composte ciascuna dal numero di sacchi prescritto al precedente art. 4;

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 12 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	---------------

- le confezioni a mazzette o rotolo debbono essere collocate all'interno di scatole di cartone ciascuna delle quali deve avere un peso non superiore a 20 kg;
- su ogni scatola deve essere indicato:
 - i. il nome del produttore
 - ii. la tipologia di sacchetto contenuto con riferimento ai sub-lotti di cui al precedente Art. 4;
 - iii. il numero di confezioni, rotoli o mazzette totali ed il numero di sacchi totali;
 - iv. la settimana di produzione

Il materiale deve essere fornito su europallet.

ART. 9 RECAPITO DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare per iscritto che l'appalto oggetto del contratto di fornitura sarà eseguito sotto la propria cura, direzione, responsabilità del Sig. (Responsabile), mentre la persona alla quale spetterà la rappresentanza della società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto di fornitura, sino all'estinzione di ogni rapporto con la Stazione Appaltante è il Sig. (Legale Rappresentante).

Art. 10 - VERIFICHE

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per cui i sacchetti sono utilizzati.

Parimenti dovrà essere assicurata la perfetta conformità alle caratteristiche tecniche dell'offerta e alle campionature prodotte per ogni lotto. La garanzia di cui sopra è da considerare estesa all'intero periodo di fornitura.

Il fornitore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo degli utenti finali e a sostituire le partite in cui si siano riscontrati prodotti non conformi o non idonei.

Stante la particolarità della fornitura, l'emissione del Verbale di Regolare fornitura non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità in ordine alle garanzie dei sacchetti forniti, non potendo, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura se non a campione, e certificare il rispetto delle condizioni generali dell'ordine.

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio, nel corso del contratto, verifiche su ogni singola partita di prodotti consegnati.

Ad ogni singola consegna potrà quindi essere effettuato, a cura del Responsabile del Magazzino e con la fattiva collaborazione del conducente dell'automezzo o di altro incaricato dell'Appaltatore, un prelievo di campioni per l'accertamento delle caratteristiche dei prodotti consegnati, l'eventuale confronto con la campionatura presentata in sede di gara e comunque il confronto con le caratteristiche minime di fornitura indicate al precedente Art. 4 o con quelle, qualora migliorative ed accettate, offerte dal fornitore aggiudicatario.

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 13 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	---------------

Il conducente o altro incaricato dell'Appaltatore che assiste al prelievo potrà prelevare parte della campionatura, controfirmata da entrambe le parti e sigillata, per conto dell'Appaltatore stesso.

Le spese per gli accertamenti e per le analisi saranno a carico dell'Appaltatore, qualora anche una sola caratteristica non corrisponda a quelle indicate nell'art. 4, nelle schede tecniche presentate in sede di offerta dall'aggiudicatario.

E' fatta salva la facoltà di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. di chiedere il risarcimento oneri ed esborsi.

Art. 11 - PENALI PER RITARDO E DIFFORMITA' NELLE CONSEGNE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ritardo nelle consegne dei quantitativi indicati in ciascun ordine, o di parte di essi, sarà applicata, senza alcuna formalità, una penale pari al **0,5 % (zerovirgolacinquepercento)** dell'importo della fornitura in ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo del **10 % (diecipercento)** dell'importo stesso.

Per le difformità delle caratteristiche pattuite, verranno applicate le seguenti penalità riferite al corrispettivo della merce risultata non conforme al richiesto:

- per i sacchi in polietilene, spessore non conforme al dichiarato, peso al mq non conforme al dichiarato, caratteristiche di resistenza al carico non conformi a quanto dichiarato, penale pari al **10% (diecipercento)** dell'importo della fornitura non conforme con facoltà di respingere l'intero carico nel caso i difetti riscontrati fossero tali da non consentirne l'uso e/o creare disagi agli utilizzatori
- per i sacchi bio degradabili, spessore non conforme al dichiarato, peso al mq non conforme al dichiarato, caratteristiche di resistenza al carico non conformi a quanto dichiarato, caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità difformi da quanto dichiarato ed da quanto consentito dalle specifiche tecniche allegate al presente capitolato, penale pari al **20% (ventipercento)** dell'importo della fornitura non conforme con facoltà di respingere l'intero carico nel caso i difetti riscontrati fossero tali da non consentirne l'uso e/o creare disagi agli utilizzatori.

Agli effetti del collaudo non si terrà conto della media delle caratteristiche dell'intera fornitura, bensì delle caratteristiche riscontrate sui campioni di ciascuna consegna.

Qualora la fornitura venisse respinta a causa delle difformità riscontrate, è preciso obbligo del fornitore assicurare il ripristino delle quantità oggetto dell'ordine entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi, fatta salva l'applicazione delle penalità per ritardata consegna.

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto - dandone semplice comunicazione all'Appaltatore, con l'applicazione di una penale complessiva pari al **20 (ventipercento)** dell'importo contrattuale, con riserva di addebito di maggiori oneri ed esborsi - nel caso ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- dieci giorni lavorativi di ritardo per una singola consegna;
- venti giorni lavorativi di ritardo accumulati nelle varie consegne;

· due contestazioni di difformità del prodotto fornito rispetto a quanto prescritto nelle rispettive specifiche tecniche;

· in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, di gravi irregolarità o deficienze riscontrate nelle forniture che abbiano arrecato o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante.

Resta fermo quanto previsto all'art. 12 "Acquisto in danno".

L'importo della penalità verrà dedotto, senza alcuna formalità, dai successivi pagamenti.

E' fatto salvo il diritto di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. di addebitare i maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per una delle ragioni su elencate, la Stazione Appaltante provvederà alle segnalazioni dovute in applicazione delle vigenti normative.

Art. 12 - ACQUISTO IN DANNO

In caso di inadempienza AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di procedere all'acquisto presso terzi, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior prezzo e fatta salva l'applicazione delle penali maturate e l'addebito di maggiori oneri ed esborsi.

Art. 13 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Ente Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'Appaltatore per consegne già eseguite, o sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 13 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data ricevimento fattura, tramite bonifico bancario.

La fattura dovrà riportare tutti i sacchi consegnati nel mese di riferimento e dovrà indicare almeno i seguenti dati:

- codice CIG per il Lotto 1; CIG per il Lotto 2; CUP
- tipologia di sacco;
- numero di sacchi consegnati;
- numero e data dei documenti di trasporto di riferimento;
- prezzo unitario di ogni tipologia di sacco consegnato;
- prezzo totale di ogni tipologia di sacco consegnato;
- importo dell'IVA;
- importo totale della fattura

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 15 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	---------------

I pagamenti sono subordinati alla verifica positiva di conformità che verrà rilasciata a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In ogni caso il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità del fornitore.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con D.L. 262/2006 convertito in Legge 286/2006 e successivo D.M. 18/01/2008 n. 40, AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso EQUITALIA la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, mentre nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l'intero importo. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si impegna a dare al Fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da EQUITALIA.

La società aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa antimafia, pertanto, in tutti i casi in cui il fornitore esegua movimenti finanziari relativi alla presente fornitura senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge 13/8/2010, n. 136 e successive disposizioni.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Alla società aggiudicataria è fatta richiesta di attenersi alle norme contenute nel Codice Etico della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI srl, e ad accettarne integralmente tutti i termini e le condizioni.

Nel caso in cui l'appaltatore violi il Codice Etico e/o si renda responsabile di una delle fattispecie delittuose previste dal D. Lgs 231/2001 e dalla normativa anticorruzione contenuta nella L.190/2012, sarà facoltà di DELLA Stazione Appaltante di recedere dal contratto e, nei casi più gravi di risolverlo, di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, nelle forme di legge, nella misura del 10% dell'importo della fornitura, in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, calcolati al corso del giorno del deposito; la cauzione può altresì essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni vigenti – D. Lgs. 163/2006 – art. 113 -.

Nell'ipotesi che la cauzione fosse costituita da fidejussione bancaria o assicurativa il contratto relativo, stipulato tra l'aggiudicatario ed il fideiussore, dovrà contenere una clausola espressa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 113 – comma 2 – del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 – comma 3 – del citato D. Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura, nel limite massimo del 35% per ogni annualità completata sino alla concorrenza del 70%.

L'ammontare residuo di cui sopra verrà restituita alla Ditta aggiudicataria al termine della fornitura solo dopo che gli uffici aziendali competenti avranno rilasciato il relativo collaudo.

Qualora AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. non formuli rilievi o contestazioni e non abbia ancora rilasciato il sopra indicato collaudo circa la fornitura prestata, decorsi sei mesi dalla conclusione del contratto stesso la Ditta aggiudicataria avrà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della fidejussione dietro semplice richiesta scritta.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o rifiutasse di eseguire il lavoro o violasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente capitolato, AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa fornitrice e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte dell'Azienda delle azioni che riterrà più opportune.

Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato fino a forniture ultimate e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

ART. 15 - ULTERIORI OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria entro dieci giorni solari dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, pena l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara per la stipula del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i documenti dovranno essere forniti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, per le quote di competenza.

Dovrà essere inoltre prodotto l'atto di costituzione contenente il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata capogruppo. Tale mandato dovrà contenere tutte le prescrizioni dettate dall'art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/2006.

La ditta aggiudicataria pena l'annullamento dell'aggiudicazione con successiva aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria, è tenuta a presentare i documenti sopra indicati. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione.

Art. 16 - CORRISPONDENZA

Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero dell'ordine AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. e sarà indirizzata come segue:

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l.-

Att.ne: Direzione Igiene Urbana

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 17 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	---------------

Via Quinto Mansuino 12
18038 SANREMO (IM)

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

In qualsiasi momento, anche nel corso del periodo contrattuale, AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. avrà facoltà di cedere, anche parzialmente, il contratto a Società da essa controllate, con la sola formalità della comunicazione scritta.

Art. 17 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative a imposte e tasse conseguenti alla gara, all'eventuale stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, e spese accessorie e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria della fornitura relativamente al lotto di cui si è risultati aggiudicatari.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, L. 221/12 le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara per estratto sui quotidiani nazionali e locali dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 18 - FINANZIAMENTI

La presente fornitura sarà finanziata con fondi propri.

Art. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice della Privacy", i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno trattati da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento e per la stipula ed esecuzione del contratto ivi compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale, assicurandone l'assoluta sicurezza e riservatezza.

Sono riconosciuti i diritti previsti all'articolo 7 del citato D. Lgs..

Con la presentazione dell'offerta i concorrenti acconsentono al trattamento dei dati personali, con il diritto a specificare nell'offerta tecnica se e quale parte della documentazione presentata, ritenga coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti, ecc..

Il titolare del trattamento dei dati in questione è AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 18 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	---------------

Art. 20 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i concorrenti dovranno indicare nell'offerta le parti della fornitura che, eventualmente, intendono subappaltare a terzi.

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' vietato alla società aggiudicataria della fornitura cedere o subappaltare direttamente o indirettamente l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante..

Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. procederà ad escutere la garanzia, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e delle maggiori spese conseguenti.

Il rilascio o meno dell'autorizzazione competerà esclusivamente ad AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. con la più ampia facoltà in merito, senza che nulla possa essere eccepito o preteso da parte dell'affidatario.

E' fatto comunque obbligo alla società aggiudicataria di trasmettere ad AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa Ditta appaltatrice corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Ditta appaltatrice non trasmettesse le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. sospenderà il successivo pagamento a favore della Ditta appaltatrice stessa, senza che nulla possa essere eccepito o maggiormente preteso da parte della Ditta appaltatrice stessa.

Nel caso di subappalto autorizzato, resta invariata la responsabilità della Ditta appaltatrice.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Imperia è competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto. E' esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non espressamente regolato dagli Atti di Gara, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

(luogo e data)

Prot. 0000	Capitolato - Sacchi	Rev. 0.5 del 05/08/15	Copyright AMAIE	Copia n.	Pag. 19 di 21
------------	---------------------	--------------------------	-----------------	----------	---------------

(timbro e firma del legale rappresentante o di chi ha poteri di firma)

(timbro e firma dei Legali Rappresentanti in caso di Associazione Temporanea d'Imprese)

Ai sensi di quanto disposto dagli art. 1341 del Codice Civile, il concorrente dichiara espressamente di conoscere, accettare, sottoscrivere le condizioni di cui agli artt.:

5. Revisione prezzi

8. Modalità di consegna

10. Verifiche

11. Penali per ritardo e difformità nelle consegne e Clausola Risolutiva Espressa

13. Pagamenti

14. Cauzione definitiva

16. Cessione Contratto

21. Foro competente

(luogo e data)

(timbro e firma del legale rappresentante o di chi ha poteri di firma)

(timbro e firma dei Legali Rappresentanti in caso di Associazione Temporanea d'impres)